



ウルトラスエード® 製品

取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください

このたびはスバル純正ウルトラスエード®製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しい取り扱い方法により末永くご愛用くださるようお願い申し上げます。

本書を必要なタイミングで迅速に閲覧できるよう、お客様自身に合った方法で保管してください。また、本製品を他のお客様にお譲りになる際は、本書閲覧のご案内もあわせてお願いいたします。

※ご不明点がある場合は、SUBARU販売店・特約店（以下、販売店）またはSUBARUお客様センターまでお問い合わせください。

※重要なポイントについては以下のマークを表示しておりますので、必ずお守りください。

※本取扱説明書はWEB上で最新版が提供されており、内容は予告なく改定される場合があります。ご使用の際は、常に最新の情報をご確認いただくようお願いいたします。

△警告	安全のために必ず守っていただかなければならないこと (取扱いを誤った場合、死亡、または重大な傷害を負う可能性があります)
△注意	安全のため、及び、お車のために必ず守っていただかなければならないこと (取り扱いを誤った場合、傷害または事故につながる恐れがあります)
※アドバイス	知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なこと

△警告

- ・本製品の加工・改造は絶対に行わないでください。製品が破損して重大な傷害を負う可能性があります。
- ・本製品の適用車種は販売店にご確認ください。適用車種以外のお車に装着した場合は、製品の破損や事故につながる恐れがあり危険です。
- ・本製品の取付に際して分解整備を伴うものは、国土交通省地方運輸局長から認証を受けた「認証工場」で行う必要があります。販売店にご相談ください。正しく取付されない場合は、本製品の破損や事故につながる恐れがあり危険です。
- ・本製品の取付及び定期点検は本製品取付指示書もしくは株式会社SUBARU発行の当該のサービスマニュアルに従い、注意事項を守って確実な作業・点検を実施してください。
- ・走行中に異常（異音、振動等）が発生した場合は直ちに車を安全な場所に止めて、速やかにお近くの販売店にご連絡・ご相談ください。そのまま走行を続けると車両破損や事故の原因となる可能性があります。
- ・本製品の劣化及び破損、もしくは事故などにより強い衝撃を受けた場合は、本来の機能・性能を維持できなくなりますので、速やかにご使用をお止めください。

△注意

- ・本製品はお車の限界性能そのものを高めるものではありません。常に安全運転を心がけてください。

製品の特長

ウルトラスエード®は、高い耐久性と柔らかな質感を両立していますが、素材特性上、摩耗や色調変化、汚れの付着が起りやすい傾向があります。そのため、長く美しい状態を保つためには、定期的かつ適切なお手入れが重要です。

なお、見る方向、角度によって色相が異なって見えることがありますが、これは本素材の毛羽に方向性があるためであり、色違いや汚れ等によるものではございません。また、表皮に汚れが付着し起毛が寝てしまう事で摩耗したように見えてしまうことがあります。

メンテナンス・お手入れ方法

メンテナンス・お手入れにあたっては下記注意点をご確認ください。

- ・汚れなどが発生した際は、速やかにお手入れをしてください。
- ・色移りを防ぐため、お手入れの際は色付きの布は使用しないでください。また、濡れた状態では色移りが起りやすい為、水拭き後は完全に乾燥させてから使用し、濡れたものとの接触も避けてください。
- ・皮脂汚れにはぬるま湯よりも pH6～8 程度の家庭用中性洗剤のご使用が効果的です。ご使用の際は、高濃度の洗剤（原液）ではなく、ぬるま湯で10倍以上に希釈し、最後に洗剤を含まないぬるま湯につけたきれいな濡れタオル等で洗剤成分を十分に拭き取ってください。ただし、拭き取りが充分でないと残留した洗剤がスエード調人工皮革を構成するポリウレタンの強度を低下させ、素材の表面品位を損なうなどの問題が生じる恐れがあります。拭きとりが十分にできない場合の洗剤のご使用は極力お避けください。
- ・中性洗剤以外の家庭用洗剤、業務用等の家庭用以外の洗剤、並びに塩素系及び酸素系漂白剤は使用しないでください。
- ・日焼け止めやハンドクリーム等が付着してしまった場合は、油性の液体汚れへのケア方法を実施ください。
- ・市販の各種クリーナーやワックス類の中には有機溶剤やアルコール成分、油分が含まれている事例があり、ウルトラスエード®にダメージを与える可能性があるため、使用しないでください。
- ・ウルトラスエード®は超極細繊維（毛髪の1/20の細さ）で構成され、柔らかく作られています。繰り返しこすったり、強くこすると毛羽立ちや破れの原因になります。
- ・独特のタッチを作り出すために、超極細繊維を使用しております。したがって、高熱によりその繊細なタッチが損なわれることもあります。120℃を超えるような高温（ドライヤー・アイロンなど）は避けてください。

△警告

- ・ウルトラスエード®以外の箇所に洗剤やベンジン、エタノールが付着すると溶解・変形・酸化や変色・しみの原因になる恐れがあります。また、上記含めた水分の電子部品への侵入は故障の原因になる為、お手入れの際は布やワイピングクロスをしっかりと絞る等十分に注意してください。

日常のお手入れ方法

長く風合いを保ってお使い頂くため、月1回程度の定期的なお手入れを行うことをおすすめします。

1. 布やワイピングクロスなどに40℃程度のぬるま湯をしみ込ませて固く絞り全体を拭いてください。
※毛羽が強く乱れないように拭き取ってください。また、布やワイピングクロスは色付きではないきれいなものを用意し、一度拭き取った布の汚れはすすいで十分に取り除いてからご使用ください。
2. 乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。
※ほこりや毛羽などの付着汚れは水拭きせず、エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。それでも取れない場合は粘着テープを使用して取り除いてください。
※粘着テープは弱粘着を使用してください。粘着が強い場合、生地繊維が脱落します。

水性の液体汚れについて

液体がこぼれた場合は、すぐにティッシュペーパーなどを軽くあてて吸い取ってください。
また、表面に乾燥して固着してしまった泥汚れやコーヒーなどの乾いた汚れは、エチケットブラシで汚れ部分を軽くブラッシングして取り除きます。その後、掃除機で乾燥汚れを吸い取ることをおすすめします。
※ティッシュペーパーなどをあてる際は強く押さえずぎないでください。汚れがしみ込み、液体汚れが取りにくくなる恐れがあります。

上記方法で汚れが取れない場合は、次の手順で汚れを取り除いてください。

1. 布やワイピングクロスなどに40℃程度のぬるま湯をしみ込ませて固く絞り、汚れ部分を軽く拭いてください。
※毛羽が強く乱れないように拭き取ってください。また、布やワイピングクロスは色付きではないきれいなものを用意し、一度拭き取った布の汚れはすすいで十分に取り除いてからご使用ください。
2. 表面の毛羽が乱れた場合は、エチケットブラシで軽くブラッシングしてください。
3. 水拭き完了後は表面を完全に乾燥させてからご使用ください。

油性の液体汚れについて

用意するもの

- ベンジンやエタノールをしみ込ませた布
- 乾いた布

1. 乾いた布やティッシュペーパーで汚れが広がらないように出来るだけ拭き取ってください。
2. ベンジンやエタノールをしみ込ませた布で汚れ部分をたたいた後、乾いた布で浮いた汚れとベンジン、エタノールをたたきながら吸い取ってください。これを汚れの取れ具合に合わせ、数回繰り返してください。
3. 汚れを拭き取った後は、エチケットブラシを使ったブラッシングで毛並みを整え、ベンジンやエタノールを完全に乾燥させてからご使用ください。

△警告

- ・車内は密閉空間のため、ベンジンやエタノールの揮発成分がこもりやすく、吸い込むと頭痛やめまい、吐き気などの症状が出る場合があります。また、どちらも非常に引火しやすい物質です。作業中は必ず窓やドアを開けて十分に換気し、空気の流れを確保すると共に火気に気をつけてください。また、ベンジンやエタノールを染み込ませる布にはベンジン、エタノールを浸けすぎないようにし、浸けすぎた場合は軽く絞ってください（ポタポタこぼれ落ちるのは浸けすぎです）。
- ・ベンジンやエタノールは皮膚への刺激が強く、長時間素手で触れると肌荒れや乾燥、炎症を引き起こす可能性があります。特にベンジンは有機溶剤で、皮膚から吸収されると健康に影響を及ぼすこともあります。必ずゴム手袋やビニール手袋を着用して、安全に作業してください。

△注意

- ・ベンジンやエタノール以外の有機溶剤やアルコールは使用しないでください。また、香水や消臭剤・芳香剤・除菌スプレーにはアルコール成分が含まれている場合があります。本製品へのご使用は避けてください。
- ・ベンジンやエタノールであっても付着したままにしていると染料を溶かし、色落ちやムラ、変色に至る可能性があります。注意して使用ください。

長期保管時の注意

汚れを落とし、暗所で風通しの良いところで保管をしてください。
他素材（特に PVC や合成皮革）との密着を避けて保管してください。

付録

ウルトラスエード®は東レ株式会社の登録商標です。

ご意見・ご相談

販売店またはSUBARUお客様センター（SUBARUコール）へお問い合わせください。
お問い合わせの際は、下記の情報を事前にご用意いただきますと円滑な対応が可能です。

- ・車検証の情報（車台番号・登録番号・登録年月日）
- ・車種名、グレード、走行距離、販売店名
- ・本製品の名称

SUBARU お客様センター

SUBARU コール  **0120-052215**

受付時間【平日】9:00～17:00 【土日祝】9:00～12:00、13:00～17:00

SUBARU お客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想 (2) ご案内（カタログ、販売店、転居手続き、他）(3) お問い合わせ/ご相談

- ・内容確認とSUBARUのサービス・品質向上のために録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ・故障や修理、純正部品に関するお問い合わせはご購入いただいた店舗、またはお近くのSUBARU販売店へご連絡ください。

株式会社SUBARUにおける個人情報の取扱いについては、

SUBARU オフィシャル Web サイト (<https://www.subaru.jp/privacy-policy>) に記載しております。