

# 4 WHEEL DRIVE



SUBARU **LEONE** 4 WHEEL DRIVE *sedan*

# 4 WHEEL DRIVE

新登場。  
世界で唯一の異色セダン。  
レオーネ<sub>4</sub>WHEEL DRIVE。



飛行機野郎の心が息づく  
確かなメカニズム

THE  
SPIRIT  
OF  
SUBARU

まったくあたらしい4ホイール・ドライビング  
の幕あけです。4灯式ヘッドライト、サッシュ  
レス4ドアと、姿・かたちはまさしく豪華セダ  
ン。しかも、苛酷な走行条件をものともしない  
底ぢから。新登場のレオーネ「4輪駆動」セダン  
は、まさにスバルの会心作です。高速クルージン  
グでは「スバルFF方式」のゆるぎない走行安定  
性が、雪道、泥ねい、急坂では「FF+後輪駆動」  
のたしかなローダビリティがあなたのものです。



# 4 WHEEL DRIVE

操縦空間もカスタム・メイド。  
安全性、快適性、そして扱いやすさ。  
外に強靭、内に柔軟なつくりです。

たぐいまれな実力にふさわしい確かなつくり。

あるときはファミリーカーとして、あるときは  
マルチユースビークルとして、またあるときは  
山間地の医療業務に……。大へん活動範囲の  
広いユニークな4輪駆動セダンです。また、  
予防安全装置〈ブレーキモニター〉や、前・後席  
に安全ベルトを採用するなど、積極的な安全  
追求の姿勢がつらぬかれています。

●ドライバーをしっかりとホールドする、なじみのよいフロントシートスルーハイバックシート。タコメーターを中心に配し、見易くビルトインされた3連メーター。使いやすく配置されたスイッチ、ノブ、レバー類。そして握りの確かな3スポークステアリングホイール。操作性への配慮がゆきとどいた操縦空間は、いかにも「4輪駆動」にふさわしいレイアウトです。

●フロントシートスライド巾は、運転席・助手席とも、160mm。しかも17段階のリクライニング機構付き。平常走行から苛酷なラフロード走行まで、走行状況に合わせた最適なドライビングポジションを選んでいただけ



ます。また、セイフティドライビングに欠かせない安全ベルトは前席が着脱の容易な連続ウェビングタイプ3点式、後席は2点式を2座席に標準装備しています。

●トランクルームは、奥行きが深く大型です。さらに、スペアタイヤをフロントのエンジンルームに格納してあるのでトランクルームは荷物スペースとしてフルに使用でき、しかも清潔。「4輪駆動」セダンの行動範囲を、より拡げてくれるゆきとどいた親切設計です。


●予防安全装置〈ブレーキモニター〉を標準装備。ブレーキフルード残量警告灯、ストップランプ断線警告灯、ディスクブレーキパッド


摩耗警告灯、パーキングブレーキ警告灯を組み込んであります。さらに、クロス配管の2系統油圧回路ブレーキ(マスター・バッブ付き)、損傷防止をはかるため室内におさめた後輪へのブレーキ配管、衝撃吸収ステアリングなど「4輪駆動」セダンの積極安全設計は細心です。

●すぐれた走行安定性を生みだす伝統の4輪独立懸架 ●開放感あふれるサッシュレス4ドア ●オールラウンドタイプの2段階プロアツキベンチレーションと、内・外気切りかえ式ヒーター ●天候条件に左右されることなくクリアな後方視界を確保する熱線プリントリヤガラス ●I55SRI3ラジアルタイヤ〈RDI05〉



●ブレーキモニター  
ブレーキ系統の安全チェックが  
ひと目でできる予防安全装置を  
標準装備しています。






「4輪駆動」セダン 主要装備品 「4輪駆動」バン

外装関係	
4灯式	ヘッドライト
衝撃吸収式フュンダーミラー	2灯式
熱線吸収青ガラス	
熱線プリントリヤガラス	
リヤ・ワイパー	
スプラッシュボード	全4輪
牽引フック	前2コ・後2コ
タイヤ	全天候ラジアル(RD701)
内装関係	
3連メータード	2連
コインボックス	
センターベンチレーター	
サイドベンチレーター	
シールドハイバック	
フロントシート	ハイバック
リクライニング機構(17段)	
前2席シートスライド(160mm)	前2席
3点式連続ウェビングタイプ	
安全ベルト(前席)	3点式連続ウェビングタイプ
2点式	
安全ベルト(後席)	
アームレスト(前)	
アームレスト(後)	
アシストレール(前)	
アシストレール(後)	
カーペット	フロアマット/荷室マット
電装関係	
ブレーキモニター	
タコメーター	
トリップメーター	
マルチユースレバー	
オートクロック	
ジオ	
イルミネーションランプ	
ヘッドライト系回路ヒーズ	
4WDバイロットランプ	
機構関係	
4WDドライブセレクター	
衝撃吸収式ブレーキ	
クロス配管2系統油圧式ブレーキ	
フロントディスク	
ブレーキ倍力装置(マスター付き)	
デュアルファン冷却方式	
トウインクルシルバーM	
グレイシャスブラウンM	
外装色	
Mはメタリック	
グレイシャスブラウンM	
スウェルグリーン	
ブラウン	
内装色	
ブラック	



「4輪駆動」セダン 主要諸元 「4輪駆動」バン

A 24	型式	A 64
	寸法・重量	
3,995	全長 mm	4,030
1,500	全幅 mm	1,500
1,430	全高 mm	1,460
1,620	室内長 mm 荷室長 mm	1,460 / 845
1,270	室内幅 mm 荷室幅 mm	1,205 / 1,195
1,135	室内高 mm 荷室高 mm	860
2,450	ホイールベース mm	2,440
1,265	トレッド(前) mm	1,255
1,205	トレッド(後) mm	1,205
1,95	最低地盤高 mm	210
5	床面地盤高 mm	595
乗車定員名	2/5	
最大積載量 kg	300 / 150	
車両重量 kg	950	
	(性能)	
1.45	最高速度 km/h	140
0.48	登坂能力 tanθ	0.40
5.5	最小回転半径 m	5.5
	(エンジン)	
EA 63	型式	EA 63
水平対向4気筒 水冷4サイクルOHV	種類	水平対向4気筒 水冷4サイクルOHV
1,361	総排気量 cc	1,361
9.0	圧縮比	9.0
77/6,400	最高出力 PS/rpm	77/6,400
10.5/3,600	最大トルク kgm/rpm	10.5/3,600
	(燃料)	
45	燃料タンク容量 l	45
レギュラー(無鉛)	種類	レギュラー(無鉛)
	(車両装置)	
12-35(寒冷地仕様12-45)	バッテリー容量 V-AH	12-35(寒冷地仕様12-45)
12-50	シガーライター出力 V-A	12-50
	(動力伝達装置)	
前進4段・後退1段(4輪駆動)	変速機形式	前進4段・後退1段(4輪駆動)
4.090	変速比 第1速	4.090
2.312	第2速	2.312
1.464	第3速	1.464
1.029	第4速	1.029
4.100	後退	4.100
4.125	最終減速比	4.125
	(駆動装置)	
ラック&ピニオン	歯車形式	ラック&ピニオン
19.2	車比	19.2
	(懸架装置)	
マクファーソンストラット式独立懸架	前車軸形式	マクファーソンストラット式独立懸架
セミトレーリングアーム式独立懸架	後車軸形式	セミトレーリングアーム式独立懸架
155SR13ラジアル(RD105)	タイヤサイズ	155SR13全天候ラジアル(RD701)
	(制動装置)	
2系統油圧式(マスター付き)	主ブレーキ形式	2系統油圧式
ディスク	ブレーキ(前)	ディスク
ブレーキ(後)	ブレーキ(後)	リーディングブレーキング
機械式前2輪制動	駐車ブレーキ形式	機械式前2輪制動

●4 WHEEL DRIVE SEDAN



●4WD ESTATE VAN



息づくメカ、あふれるパフォーマンス。どちらもレオーネ「4輪駆動」。

## 4すぐれたロードビリティを支える4輪独立懸架

セダン、エステートバン、両タイプのレオーネ「4輪駆動」。いずれも大へんユニークな、スバルならではのメカニズムを誇ります。そして、その底に共通して流れることは、航空機づくりと車づくりの実績を合わせもつスバルの高い技術力です。このページではレオーネ「4輪駆動」のクオリティの高さを、じっくりお確かめください。

## 2苛酷な走行を考慮した万全の冷却システム

冷却システムは、放熱特性の高いクロスプローチアーム式の独立懸架です。乗り心地のよさはもちろん、走行安定性の面でも存分にその威力を発揮します。

## 5シャープな切れ味のラック&ピニオン式ステアリング

低速では軽く、高速では安定性のよいラック&ピニオン式ステアリングを採用。シャープな切れ味は4輪駆動車に最適です。

## 6確かな制動力を発揮するブレーキシステム

前方のドライブセレクターで操作するフロントブレーキは、セダンにディスク、バンはデュオサーべ。リヤはともにリーディングブレーキングです。また、ブレーキ回路はク

ロス配管の2系統回路式。そのうえ、後輪へのブレーキ配管を室内におさめて、損傷防止を図っています。(セダンはマスターバック付き)

## 7快適なベンチレーション&ヒーターシステム

ベンチレーションシステムは、風量や風向を自由にコントロールでき、しかも2段階プロアによる強制通風装置をそなえたオールラウンドタイプ。内・外気切り替え式の強力ヒーターを組み合わせれば、室内空調は思いのままです。ベンチレーターはセンターと両サイドの合わせて3つ。(なお、オプションとしてビルトインタイプのカーエアコンを用意しています)。

## 8クルージングはFF悪路走行なら4輪駆動

FF→4輪駆動の切りかえは、ギヤシフトレバーや前方のドライブセレクターで操作するフロントブレーキは、セダンにディスク、バンはデュオサーべ。リヤはともにリーディングブレーキングです。また、ブレーキ回路はク

# 4WD

活動範囲をグン!と拡げる  
この機能。この装備。この快適性。  
まさに万能ワーキング・エステート。

レオーネ《4WD》エステートバンの本領は、  
その踏破性にとどまりません。たっぷりとった  
カーゴスペース。意を尽した居住空間。そ  
して、充実した装備の数かず。使いこなせば  
こなすほど、その実力がおわかりいただける  
はず。新採用の予防安全装置〈ブレーキモニ  
ター〉や、前席3点式の連続ウェーピングタイプ  
安全ベルトの新装着など、安全面での配慮も、  
いちだんと積極的です。

●最大積載量は2人乗車時で300kg(5人乗車では150kg)。

奥行き、巾、高さとも申しぶんのない広々とした  
荷室です。しかも、荷室にはソフト内張りがほ  
どこされ、フラットな床面は全面マット付き。

●リヤゲートは、頑丈で扱いやすいフリース  
トップの1枚はね上げ式(ガスタンバー付き)。  
また、リヤウインドウには後方視界を確保する  
ためにワイパーと電動式ウォッシャーを標準  
装備。レオーネ《4WD》エステートバンのハ  
ードなドライブを考慮した親切設計です。

●リヤシートの折りたたみは、操作しやすい  
ワン・ツーアクション。快適なセダンムード  
から腕利きの働きものにガラリと変身します。




●155SR13全天候ラジアルタイヤ《RD701X》、  
フロント・リヤの大型スプラッシュボードや  
牽引フックなどを標準装備。レオーネ《4WD》エ  
ステートバンの実力を支えるガッチャリ装備です。

●豪華で機能的なインストルメントパネル。  
ドライバーをしっかりとホールドするフロント  
ハイバックシート。予防安全装置〈ブレーキ  
モニター〉や前席の3点式連続ウェーピングタ  
イプ安全ベルトの採用など、《4WD》エステ  
ートバンの運転席まわりは、機能性・安全性・  
快適性を十二分に追求した設計です。

●ブレーキフルード残量警告灯、ストップラン  
プ断線警告灯、パーキングランプ警告灯を組み

込んだくブレーキモニター〉を採用。ブレーキ  
系統の安全チェックがひと目でOKです。

●大型で見やすい角型2連メーター●握りの確  
かなT型3スポークステアリング●室内を常に  
快適に保つ2段階プロア付きベンチレーターと  
内・外気切りかえ式強力ヒーター(わかりや  
すいレバーオペレーション文字表示つき)●フラッシ  
ヤー、ディマー、ワイパー、ウォッシャーの4  
操作を組み込んだマルチユースレバー●安全  
性の高いクロス配管の2系統油圧回路ブレー  
キ(損傷防止をはかるため後輪へのブレーキ  
配管を室内におさめています)●万一の場合に  
ドライバーを保護する衝撃吸収ステアリング





ジープタイプでは得られない、すばらしい居住性をそなえたレオーネ《4WD》エstateバン。“人間尊重4輪駆動”として、ますますご好評をいただいている。平常走行ではFF車の走行安定性を。いったん荒地に踏み込めば「4輪駆動」の見事な踏破性を。すぐれた居住性、積載性、機動力、走行性能。このバランスのよさこそ、レオーネ《4WD》エstateバンの本領です。

より、たくましく  
より、しなやかに。

剛腕、レオーネ《4WD》エstateバン。

4WD



# 4

# W

# D



富士重工業株式会社

東京都新宿区西新宿1-7-2(〒160)50.4. 44A-16a

●このカタログは4輪駆動セダンが左開き、4輪駆動バンが右開きとなっております。



SUBARU **LEONE** **4WD** *estate VAN*